

PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže (např. přetrvávají-li dýchací potíže, slzení, zarudnutí, pálení očí nebo podezření na alergii kou kožní reakci) nebo v případě jakýchkoli pochybností, kontaktujte lékaře a ukažte mu tento letáček či bezpečnostní list.

Při zasažení kůže:

Sestřete prostředek z kůže a z oděvu. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

Při zasažení očí:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

Při nadýchání:

Přerušit práci, opustit zamořený prostor. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýchání. Zajistěte tělesný a duševní klid.

Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika nemocí z povolání VFN v Praze a 1. lékařské fakulty UK
Na Bojišti 1
128 08 Praha 2
Telefon: 22491 9293 nepřetržitě,
224 915 402
e-mail: tis@vfn.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +5° až +30°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

LIKVIDACE OBALŮ:

Prázdna krabička se likviduje v komunálním odpadu. Vypálená dýmovnice se znehodnotí a uloží na vyhrazené skládce. Prázdne obaly opětovně nepoužívat. Případné zbytky přípravku se nechají spálit ve schválené spalovně.

FORTEFOG GREENHOUSE SG
česneková dýmovnice

Příbalový leták k pomocnému přípravku

FORTEFOG GREENHOUSE SG česneková dýmovnice

**Pomocný přípravek v ochraně
rostlin pro PROFESIONÁLNÍ použití**

podle §54
zákona
č. 326/2004 Sb.

Účinná složka:
česnekový olej 63 g/kg

Přípravek – ve formě fumigátoru dýmu – obsahuje česnekový olej, přirozenou nutriční živinu, důležitou pro zdravý a vyrovnaný růst rostlin a jejich obranyschopnosti proti škodlivým organizmům. Dým rozežene škodlivý hmyz ze skleníků a foliovníků.

VAROVÁNÍ:
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.



**POKYNY PRO BEZPEČNÉ
ZACHÁZENÍ:**

Zamezte vdechování prachu/dýmu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

Uniklý produkt seberte.
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
Neznečišťujte vody pomocným přípravkem nebo jeho obalem.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Práce s pomocným přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro madistvé.
Je rovněž nevhodná pro alergické osoby či osoby s onemocněním dýchacích cest.

Před použitím si přečtěte celý text etikety s návodem na použití uvedeným v tomto příbalovém letáčku.

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití.

DRŽITEL POVOLENI:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10

DODAVATEL/OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONEČNÉ BALENÍ A OZNAČENÍ POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10
Tel.: 274 77 0944, 608 923 215,
602 219 959
E-mail: info@pelgar.cz
Web: www.pelgar.cz

Pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí:

Agrochema, družstvo
Studeneč 195
675 02 Studeneč

**Evidenční číslo pomocného
přípravku:** 1800-OC

Číslo šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:
nejméně 2 roky od data výroby

Obsah:
90 gramů v 1 dýmovnici

Způsob působení:
fumigátor dýmu pro použití ve sklenících a foliovnicích

POKYNY PRO POUŽITÍ/ SPRÁVNOU APLIKACI DÝMOVNICE:

Před aplikací:

- Objekt před dýmáním je nutné zatešnit – všechna okna, dveře a ostatní otvory ošetřovaného objektu musí být do doby fumigace uzavřeny, aby dým nemohl unikat.
- Zajistit objekt před vstupem nepovolaných osob, a to jak po dobu aplikace, tak i následných 4 hodin působení pomocného prostředku, tak i během konečného důkladného vyvětrávání.
- Před zapálením dýmovnice se musí pracovník ujistit, že východ z objektu není blokováno.
- Aplikace proveďte v pozdním odpolední nebo ráno, za klidného počasí a při teplotě nad 16 °C.
- **Několik hodin před ošetřením řádně zalijte všechny rostliny, aby kořeny rostlin byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmání suché.**
- Nikdy neošetřujte rostliny, jejichž kořeny jsou suché.

Aplikace:

- Umístěte dýmovnici na nehořlavou podložku na zem doprostřed skleníku či foliovniku (počet dýmovnic se vypočítá dle kubatury ošetřovaného prostoru).
- Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah. Poté odtrhněte papírovou nálepkou na plechovém víčku. Přiloženou prskavku držte za vyčnívající drátěný konec a opatrně ji vsuňte do otvoru dýmovnice tak, aby z plechovky vyčnívala pouze zašpičá-

tější část pyrotechnického povlaku s obnaženým drátem kolmo vzhůru. Pak zapalte zúžený konec prskavky zápalkou nebo zapalovačem. Jakmile je zúžený konec zapálen a začne prskat, urychleně vsuňte prskavku co možná nejhlouběji do plechovky a zatlačte směrem dolů.

- Dýmovnice musí vždy celá vyhořet. Je určena pouze pro jedno použití. do krabičky jsou vloženy dvě prskavky pro případ, že by se snad jedna nezapálila (doporučujeme prskavky před použitím vyndat a nechat vyschnout poblíž nějakého zdroje tepla).
- Při zapalování postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu.
- Produkt hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu.
- Zavřete za sebou dveře ošetřovaného prostoru.

Při aplikaci:

- Při práci i po ní, až po odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

- Během aplikace vždy používat doporučené OOPP (viz bezpečnostní list).
- Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Po aplikaci:

- Po skončení práce a odložení všech ochranných pracovních pomůcek se osprchujte. Nečistoty z vlasů je třeba umýt, případně vyčesat pomocí kartáče.
- Ponechte skleník/foliovník uzavřený nejméně 4 hodiny.
- Během této doby do ošetřovaných prostor nevstupujte.
- Pokud je nutné do objektu vstoupit, použijte polomasku nebo obličejovou masku (např. ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136 s vhodnými filtry).
- Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.
- Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak tento ochranný oděv a OOPP vyperte, resp. očistěte.

**Způsob aplikace:
zadýmávání (viz návod na použití)**

ROZSAH POUŽITÍ POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:

1) Plodina	2) Škodlivý organizmus	Dávkování	OL	Poznámka
použití	jíný účel použití	mísitelnost	-	1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
všechny plodiny	zvýšení obranyschopnosti rostlin proti škodlivým organizmům mimo přípravek	90 g na 60 m3	-	2) molice 5) skleníky

(-) ochrannou lhůtu není nutné stanovit